



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III

CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677 / 3541-7308

e-mail: pgtalhas@pgtalhas.com.br - site: www.pgtalhas.com.br

CNPJ 68.956.457/0001-08 – INSCR. EST. 182.056.664.110

Construídas dentro de rigorosas normas de segurança proporcionando a solução ideal para manuseio e movimentação de cargas para sua empresa.

CARACTERÍSTICAS

- ✚ Painel Elétrico para 4 estágios com contactores eletromagnéticos, sistema de inversor de fase e transformador 24V;
- ✚ Classe de proteção do motor IP 55;
- ✚ Trolley Elétrico com motor cônico de alta resistência (se aplicável);
- ✚ Freio eletromagnético automaticamente acionado na falta de energia;
- ✚ Sistema fim de curso subida e descida.
- ✚ Gancho fabricado em aço forjado com rotação de 360° e trava de segurança;
- ✚ Botoeira pendente com botão de emergência

Modelo HHBB / Classificação FEM M3 - ISO M4

TALHE ELÉTRICA CORRENTE	FIXA POR GANCHO / TROLLEY ELÉTRICO				
	0,5 TON	1 TON	2 TON	3 TON	5 TON
1 VELOCIDADE					
Elevação (m/min)	0.5-01S	01-01S	02-02S	03-02S	05-02S
Motor elevação (kw)	8,5	8,1	7,9	6,7	3,3
	1,1	1,5	3	3	3
2 VELOCIDADES					
Elevação (m/min)	0.5-01D	01-01D	02-02D	03-02D	05-02D
Motor elevação (kw)	8,5 2,9	8,1 2,7	7,9 2,6	6,7 2,6	3,3 1,1
	1,1 0,3	1,5 0,6	3 1	3 1	3 1
TROLLEY ELÉTRICO					
Translação (m/min)	0,5 TON	1 TON	2 TON	3 TON	5 TON
Motor translação (kw)	11	11	11	11	11
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,75
RPM	2.880 / 960				
Grau de isolamento (motor)	F				
Voltagem	Trifásica 220V / 380V - 60Hz - (440V SOB CONSULTA)				
Voltagem Botoeira	24V				
Classificação proteção (motor)	IP55				
Nº de tramas	1	1	1	1	2
Diâmetro da corrente (mm)	6,3	7,1	10	11,2	11,2
Largura da viga (mm)	52-153	52-153	82-178	100-178	100-178
Peso (kg) – Talha elétrica	45	60	110	120	150
Peso (kg) – Trole elétrico	40	40	50	60	80



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III


CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677 / 3541-7308

e-mail: pgtalhas@pgtalhas.com.br - site: www.pgtalhas.com.br

CNPJ 68.956.457/0001-08 – INSCR. EST. 182.056.664.110

VERSÃO FIXA POR GANCHO



CAPACIDADE	Modelo	H	A	B	D	E
0,5	0,5-01S	530	460	230	288	178
0,5	0,5-01D	530	545	260	288	178
1	01-01S	650	520	260	300	176
1	01-01D	650	582	280	300	176
2	02-02S	800	520	260	300	236
2	02-01D	835	670	313	430	265
3	03-02S	950	615	295	430	320
3	03-03D	950	582	280	350	205
5	05-02S	1.030	615	295	430	325
5	05-02D	1.030	670	313	430	325



PG Elevação de Cargas Industriais Ltda

Rua Jayme Canelli, 141 – Distrito Industrial III


CEP: 13.602-100 - Araras / SP

Fone / Fax: (19) 3542-0847 / 3542-1677 / 3541-7308

e-mail: pgtalhas@pgtalhas.com.br - site: www.pgtalhas.com.br

CNPJ 68.956.457/0001-08 – INSCR. EST. 182.056.664.110

VERSÃO COM TROLLEY ELÉTRICO



CAPACIDADE	Modelo	H	A	B	D	E	R	T
0,5	0,5-01S	635	460	230	288	178	142	231
0,5	0,5-01D	650	545	260	288	178	142	231
1	01-01S	650	520	260	300	176	142	231
1	01-01D	650	582	280	300	176	142	231
2	02-02S	770	520	260	300	236	142	231
2	02-01D	815	670	313	430	265	142	231
3	03-02S	930	615	295	430	320	142	231
3	03-03D	940	582	280	350	205	142	231
5	05-02S	1.015	615	295	430	325	142	231
5	05-02D	1.015	670	313	430	325	142	231